MESURER SA PRESSION ARTÉRIELLE À DOMICILE

_a	pression	artérielle	ciblée	par mon	médecin	est de:	
----	----------	------------	--------	---------	---------	---------	--

Pour la majorité des adultes, une systolique inférieure à 130 mm Hg est recommandée par Hypertension Canada.

MATIN

POULS

SOIR

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DES MESURES:

complétez le tableau en indiquant toutes les mesures réalisées (2 le matin et 2 le soir).

Si vous n'avez pas réalisé une ou des mesures, simplement faire un X dans la case correspondante.

			MA	TIN	SOIR	
Jour	DATE	MESURE	SYSTOLIQUE	DIASTOLIQUE	SYSTOLIQUE	DIASTOLIQUE
1		1 re				
•		2e				
2		1 ^{re}				
		2 ^e				
3		1 ^{re}				
)		2 ^e				
4		1 ^{re}				
_		2e				
5		1 ^{re}				
		2 ^e				
6		1 ^{re}				
U		2 ^e				
7		1 ^{re}				
,		2 ^e				
		TOTAL				
MC	YENNE HEBDO	MADAIRE				

È Le tableau peut être photocopié

Une fois la grille complétée, les moyennes hebdomadaires des pressions systoliques et diastoliques obtenues matins et soirs pourront être calculées.

Vous pouvez apporter la grille à votre professionnel de la santé pour qu'il calcule la moyenne où vous pouvez la faire vous-même. Cette étape de calcul n'est pas essentielle.

Le plus important est de compléter la grille.



Si vous désirez calculer vos moyennes hebdomadaires :

- 1. Ne pas tenir compte du jour 1.
- 2. Dans la case « Total » au bas de chaque colonne (matin et soir), inscrire le résultat de l'addition du jour 2 au jour 7.
- 3. Prendre le total obtenu à chaque colonne et le diviser par le nombre de mesures prises dans cette colonne (toujours en excluant le jour 1).
- Inscrire les résultats obtenus dans la case « Moyenne hebdomadaire » au bas de chaque colonne.